

Általános jellemzők

Az FDP tartószelvények az optikai kötődobozok áramszolgáltatói és egyéb oszlopsoron történő elhelyezésére alkalmasak. Anyaguk galvanizált szénacél, kialakításuk lehetővé teszi, hogy megfelelő adapterekkel az FHCE Kft. kínálatában szereplő FDP-F12, FGP-420E, és FDP-GPJ-09 optikai kötődobozok felszerelhetők a rögzítőszelvényekre. A tartószelvények áramszolgáltatói engedéllyel rendelkeznek.

A tartó és egyéb szerelvények rögzítése az oszlopokhoz METZ szalaggal történik

Rögzítőszelvények NKM közös oszlopsorhoz és Magyar Telekom oszlopokhoz

FDP-T3D-36



- Rögzítőszelvény fa és betonoszlopra
- A tartófülekhez mind a gerinckábel, mind a drop kábel rögzíthető
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- 6m kábeltartalékkal tárolható szerelvényen

FDP-T4D-36



- Rögzítőszelvény fa és betonoszlopra
- A tartófülekhez mind a gerinckábel, mind a drop kábel rögzíthető
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- 30-40 m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T3D-MTB-36



- Rögzítőszelvény fa és betonoszlopra
- F-12 kötődobozhoz
- A tartófülekhez mind a gerinckábel, mind a drop kábel rögzíthető
- 6 m kábeltartalék tárolható szerelvényen
- Rezes búra felszerelési lehetőség

FDP-T4D-MTB-36



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez mind a gerinckábel, mind a drop kábel rögzíthető
- 30-40 m kábeltartalék tárolható szerelvényen
- Rezes búra felszerelési lehetőség

Rögzítőszerelvények EON közös oszlopsorhoz

FDP-T3E-06, FDP-T3E-10




- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop kábel rögzíthető
- Gerinckábel rögzítése, a tartókampóra átfeszítő lengőtartóval történik.
- 0,6 és 1m-es változatban
- 6m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T4E-06, FDP-4E-10




- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop kábel rögzíthető
- Gerinckábel rögzítése, a tartókampóra átfeszítő lengőtartóval történik.
- 0,6 és 1m-es változatban
- 30-40m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T4E-HR00, FDP-T4E-HR00



- Rögítőszerelvény betonoszlopra
- FDP-F-12, FDP-420E és FDP-GPJ-09 kötődobozhoz
- A tartószerelvény az optikai kötődobozok az oszlop síkjában oldalra történő kiemelését teszi lehetővé
- Jobbos és balos kivitel
- 30-40m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T4E-VS00



- Rögítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- Optikai kötődobozok és kábeltartalék tárolására
- 30-40m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T4E-06, FDP-4E-10



- Vízszintes konzol fa és betonoszlopra
- A tartófülekhez a drop kábel rögzíthető
- Gerinckábel rögzítése, a tartókampóra átfeszítő lengőtartóval történik.
- 0,6 és 1m-es változatban

FDP-TOFA-RL00



- Átfeszítő lengőtartó csomag
- Optikai gerinckábelek átfeszítésére EON területen

Rögzítőszerelvények ELMÜ/ÉMÁSZ közös oszlopsorhoz

FDP-T3ELM-06,



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop és gerinckábel rögzíthető
- 0,6 m-es változatban
- 6m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T4ELM-06,



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop és gerinckábel rögzíthető
- 0,6 m-es változatban
- 30-40m kábeltartalék tárolható szerelvényen

FDP-T3ELM-06,



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop és gerinckábel rögzíthető
- 0,6 m-es változatban
- 30-40m kábeltartalék tárolható szerelvényen
- Rezes búra felszerelési lehetőség

Rögzítőszerelvények ÉMÁSZ/Miskolci régió közös oszlopsorhoz

FDP-T3ÉM-00



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop és gerinckábel rögzíthető

FDP-T3ÉM-MTB00



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop és gerinckábel rögzíthető
- Rezes búra felszerelési lehetőség

FDP-T4ÉM-MTB00



- Rögzítőszerelvény fa és betonoszlopra
- FDP-F-12 és FDP-420E kötődobozhoz
- A tartófülekhez a drop, és gerinckábel is rögzíthető
- 30-40m kábeltartalék tárolható szerelvényen
- Rezes búra felszerelési lehetőség

Adapterek – kötéslezárók rögzítéséhez

FDP-T-A-12F



- Rögzítő adapter F-12 Optikai kötéslezáróhoz
- Az összes rögzítőszerelvényhez alkalmazható
- Alapanyaga: rozsdamentes acél
- Tartozékok: 4 db. 4x8mm-es csavar, 1 db. rögzítőcsavar

FDP-T-A-420E



- Rögzítő adapter FDP-420E Optikai kötéslezáróhoz
- Az összes rögzítőszerelvényhez alkalmazható
- Alapanyaga: rozsdamentes acél
- Tartozékok: 3 db. 4x8mm-es csavar, 1 db. rögzítőcsavar

FDP-T-A-GPJ09



- Rögzítő adapter FDP-GPJ09 Optikai kötéslezáróhoz
- Alapanyaga: rozsdamentes acél
- Tartozékok: 4 db. 4x8mm-es csavar, 1 db. rögzítőcsavar

Adapterek – kötéslezárók felszerelése

